

AUF DEM WEG IN DIE ZUKUNFT

Seit 1936 sind wir von Brenderup auf dem Weg die Anhänger mit mehr Funktionen und Features auszustatten. Zur gleichen Zeit sind die Bereiche gewachsen und wir haben Produkte für alle Arten des Bedarfs entwickelt. Heute sind wir einer der führenden Hersteller von Anhängern – und das ist kein Zufall, denn bei uns sind Zuverlässigkeit, Funktionalität, modernes Design sowie Sicherheit oberste Priorität. Die große Auswahl an Zubehör macht die Anhänger sehr flexibel.

Im Jahr 2014 wurde durch Schaffung einer eigenständigen Gesellschaft ein neuer Weg eingeschlagen, wobei Brenderup weiterhin unsere Kernmarke ist. Ein neues Unternehmen, das sich voll und ganz auf Anhänger konzentriert, mit dem Wunsch, die Produkte für den Verbraucher zu vereinfachen und weiter zu individualisieren.

Unser Produktportfolio ermöglicht es eine Vielzahl von Anforderungen zu erfüllen. Wir nutzen unser Wissen um Ihnen als Verbraucher einen Anhänger zu bieten, der speziell auf Ihre Bedürfnisse angepasst ist und dennoch flexibel für zukünftige Anforderungen genutzt werden kann. Somit bekommen Sie ein Produkt, auf das Sie sich viele Jahre verlassen können und sich für viele Zwecke nutzen lässt.

Wir nutzen unsere Erfahrung und unser großes Netzwerk von Händlern um mit unseren modernen Produkten in Design und Feature weiterhin Transportlösungen zu entwickeln und zu vereinfachen.

Die in diesem Katalog abgebildeten Anhänger können mit optionalem Zubehör ausgestattet sein. Wir behalten uns das Recht vor die Spezifikation, Konstruktion und Ausrüstung zu ändern. Keine Gewähr für Druckfehler. Das Copyright bleibt bei der Brenderup Group. Eine Vervielfältigung der verwendeten Bilder und Texten bedarf der schriftlichen Zustimmung. Die Brenderup Group kann nicht für Schäden vor, während und nach dem Transport von Güter, Materialien, Tiere usw. verantwortlich gemacht werden.



16

Stabiler Allzweckanhänger mit niedrigem Schwerpunkt für mehr Sicherheit, einfaches Be- und Entladen mit guter Fahreigenschaft. Einige Modelle bieten Dir eine Kippfunktion zum leichten Aufladen. Du benötigst einen Aufsatz um mehr laden zu können oder eine Abdeckung um deine Ladung zu schützen? Wir bieten Dir viele weitere inteligente Lösungen um Deinen Anhänger mit Zubehör auszurüsten.

HOCHLADER 12

Optimale Ladebreite, da die Räder unter der Ladefläche montiert sind. Abklappbare Front- und Seitenbordwände zum leichten Be- und Entladen.

KOFFERANHÄNGER

Brenderup's Kofferanhänger passen zu allen Berufsgruppe wie beispielsweise das Handwerk. Besonders, wenn Du wertvolle und empfindliche Ladung hast, die Du verschlossen transportieren willst.

KIPPEREin guter Ladewinkel, abnehmbare Seitenwände und eine kippbare Ladefläche machen Deine Arbeit um einiges leichter.

Ein guter Ladewinkel, abnenmbare Seitenwande und eine kippbare Ladefläche machen Deine Arbeit um einiges leichter. Auch schwere Lasten wie Maschinen oder Kies kannst Du mit unserem Kippanhängern ganz leicht selbst entladen.

MASCHINENTRANSPORTER

Kämpfst Du mit Baumaschinen oder anderer schwerer Ausrüstung? Unsere Maschinentransporter nehmen Dir große Last von den Schultern. Durch den niedriger Schwerpunkt und den niedrigen Auffahrwinkel kannst Du Deine Sachen vor Ort problemlos verladen.

AUTOTRANSPORTER

28

24

Du bist herzlich willkommen um nach Deinem passenden Fahrzeuganhänger zu suchen. Wir bieten extra breite oder lange Ladeflächen für den sicheren und reibungslosen Transport Deiner Autos.

MOTORRADTRANSPORTER

32

Für Dein Motorrad können wir Dir unseren MC750 empfehlen. Er besitzt einen niedrigen Schwerpunkt und ideale Fahreigenschaften. Für ein einfaches Be- und Entladen Deines Motorrades haben wir eine abklappbare Lichtleiste und eine mobile Rampe.

ZUBEHÖR

34

Viel Platz und Möglichkeiten mit dem richtigen Zubehör – effizienter Transport



ZUVERLÄSSIGE PRODUKTE MIT DEM FOKUS AUF DEINE BEDÜRFNISSE

Alle unsere Produkte haben einzigartige Details und werden für Deine spezifischen Bedürfnisse hergestellt. Die vielen gemeinsamen Merkmale und Funktionen werden ständig verfeinert und weiterentwickelt. Die Handwerkskunst zum Bau eines Anhängers begann vor über 80 Jahren. Heute wird Dein Anhänger in modernen Produktionsanlagen hergestellt.

Unser Vermächtnis ist ein skandinavisches Design und Entwicklung, wo die bewährten Funktionen unserer Produkte ständig verbessert werden. Du kannst Dich auf Deinen Anhänger verlassen. Jahr für Jahr, in allen Situationen. Wir sind sehr fürsorglich in den Bereichen Materialauswahl unserer Produkte. Unsere Lieferanten werden sorgfältig ausgewählt und wir arbeiten gemeinsam, um die richtige Lösung für Dich zu finden.

Wir arbeiten an einer nachhaltigen Zukunft, bei der Nutzung von Kraftstoffen, Wärme und Energie. Und wir arbeiten langfristig partnerschaftlich mit unseren Mitarbeitern zusammen. Unsere Mitarbeiter, die Menschen, die wichtig sind und das Handwerk kennen. Jeder weiß, wie wichtig ein robuster, langlebiger und zuverlässig Anhänger sein soll. Genauso wie ein guter Freund, wenn Du unterwegs bist.







Die Marke Brenderup besteht bereits seit 1936. Damals kaufte der Schmied Ove Justesen die örtliche Schmiede in Brenderup, gelegen zwischen Middelfart und Bogense in Dänemark. Ove Justesen gründete kurz danach die Brenderup Maschinenfabrik und begann damit, Ausrüstung für landwirtschaftliche Geräte herzustellen. Hierbei griff er auf seine Erfahrungen aus seiner früheren Arbeit zurück. Dies führte zur Produktion von Erntegeräten, die später zu steuerbaren Eggen weiterentwickelt wurden, die auf den zahlreichen Obstbauernhöfen der Region zum Einsatz kamen. Der Name Brenderup wurde auf einem Wagen angebracht, der dafür vorgesehen war, hinter einem Traktor hergezogen zu werden. Der Wagen wurde populär und um die Saison erfolgreich abzuschließen, begann man damit, eine Version für PKW herzustellen. Dies bedeutete auch, dass man damit begann, Anhängerkupplungen herzustellen, die benötigt wurden, um den Anhänger am Fahrzeug zu befestigen.










Unsere Materialien und Komponenten werden so ausgewählt, dass sie robust, langlebig und von höchster Qualität sind und von erfahrenen Mitarbeitern hergestellt werden.




SCAN MICH mit Deiner Handy-Kamera-App

UNSERE WEBSITE

Die Brenderup-Website ist eine hervorragende Quelle für Produktinformationen, Vergleiche und Details über Zubehör. Nutzen den Produktfinder um Hilfe zu erhalten, wenn Du dir nicht sicher bist, was Du für einen Anhänger benötigst. In unseren Videos, in der Rubrik Fahrschule, zeigen wir Dir, wie man den Anhänger am besten benutzt.




WWW.BRENDERUP.DE



PRODUKTE

Wähle zwischen verschiedenen Arten von Anhängern aus. Bootsanhänger, Tieflader...




ZUBEHÖR

Das gesamte Zubehörsortiment mit einem Klick, auch für ältere Modelle.



ERSATZTEILE

Unsere Händler sind großartige Partner. Sie bieten dir Service, gute Kenntnissen und Beratung zu unseren Produkten. Näheres erfährst Du bei Deinem Brenderup-Fachhändler vor Ort.



PRODUKTFINDER

Der Produktfinder gibt Dir einige Ratschläge, wie Du den richtigen Anhänger für Dich auswählen kannst.



FAHRSCHULE

Hier einige brilliante Tipps für Dich um der Meister Deines Fahrzeuges zu werden.





TIEFLADER

Stabiler Allzweckanhänger mit niedrigem Schwerpunkt für mehr Sicherheit, einfaches Be- und Entladen mit guter Fahreigenschaft. Einige Modelle bieten Dir eine Kippfunktion zum leichten aufladen. Du benötigst einen Aufsatz um mehr laden zu können oder eine Abdeckung um deine Ladung zu schützen? Wir bieten Dir viele weitere inteligente Lösungen um Deinen Anhänger mit Zubehör auszurüsten.



1205SUB750 Abbildung zeigt Zubehör



Starke Bordwandverschlüsse



Inneres Verzurrsystem bis 400 daN



Abklappbare Zugdeichsel / Vertikal abstellen



Die Formgebung der Bordwände machen den Anhänger stabiler.

SERIE 1000

- » Bordwandhöhe 35 55 cm
- » Einfache Ladungssicherung
- » Je nach Modell mit Standard-Kippfunktion erhältlich

Die Serie 1000 bietet Dir noch mehr Funktionalität und höhere Qualität und ist weiterhin je nach Modell ankippbar. Die Anhänger sind geeignet für Hobby, Camping und Freizeit. Sie werden mit einer V-förmigen Deichsel geliefert, mit der Du sicher an Dein Ziel kommst. Durch die klappbare Deichsel beim 1150S und 1205SUB750 kannst Du deinen Anhänger vertikal und platzsparend abstellen. Wir bieten Dir ein großes Zubehörprogramm an. Bilder dienen lediglich der Veranschaulichung. Abbildung ähnlich.

| Modell | ArtNr. | (LxBxH cm) | ZGG (kg) | Leergew- icht (kg) | Nutzlast (kg) | Seiten- bordwand | Brem- sen | Kippbar | Bereifung | Steckertyp | Stützrad | Achse |
|--------------|--------|------------|-------------|--------------------------|------------------|---------------------|--------------|---------|------------|------------|----------|-------|
| 1150SUB500 | 313140 | 144x94x35 | 500 | 100 | 400 | Stahl | Nein | Ja | 145/80Rx13 | 13 | Nein | 1 |
| 1205SUB500 | 311083 | 204x116x35 | 500 | 125 | 375 | Stahl | Nein | Nein | 145/80Rx13 | 13 | Nein | 1 |
| 1205SUB750 | 311106 | 204x116x35 | 750 | 130 | 620 | Stahl | Nein | Ja | 145/80Rx13 | 13 | Nein | 1 |
| 1205SXLUB750 | 311017 | 204x116x55 | 750 | 145 | 605 | Stahl | Nein | Ja | 145/80Rx13 | 13 | Nein | 1 |

Weitere Maße und technische Daten finden Sie auf Seite 38-39. Für mehr Details besuchen Sie uns auf www.brenderup.de



Kastenaufsatz 35 cm **Flachplane**



Kunststoffdeckel 45 cm Zubehör-Kit 1205



2300STB Abbildung zeigt Zubehör



Inneres Verzurrsystem bis 400 daN



40 cm hohe Bordwände für mehr Volumen



Teilweise mit abklappbaren Bordwänden vorne ausgestattet.



Modelle mit Kippfunktion sind mit Aluriffelblech auf der Heckklappe belegt.

SERIE 2000 STAHL

- » 40 cm hohe verstärkte Bordwände
- » Niedrige Ladehöhe
- » Je nach Modell mit Standard-Kippfunktion erhältlich

Die Serie 2000 sind langlebige Anhänger, die Dir eine niedrige Ladehöhe und bis zu 40 cm hohe verstärkte Bordwände als Standard bietet. Du kannst Ihn in Aluminium oder Stahl Ausführung bekommen. Er ist ein einfach zu beladener Anhänger, den Du in verschiedenen Größen als Ein- oder als Tandem-Achse bekommen kannst. Es gibt Ihn in ungebremster oder gebremster Version, sowie mit einer Kippfunktion. Alle Versionen erhälst Du mit innenliegenden Zurrösen für eine sichere Beladung. Wie immer bieten wir Dir ein breites Zubehörprogramm auch für diese Serie an. Bilder dienen der Veranschaulichung. Abbildung ähnlich.

| Modell | ArtNr. | Kasteninnenmaße (LxBxH cm) | ZGG (kg) | Leergew- icht (kg) | Nutzlast (kg) | Seiten- bordwand | Brem- sen | Kippbar | Bereifung | Steckertyp | Stützrad | Achse |
|-------------|--------|-------------------------------|-------------|--------------------------|------------------|---------------------|--------------|---------|------------|------------|----------|-------|
| 2205SB1000 | 311766 | 204x128x40 | 1000 | 220 | 780 | Stahl | Ja | Nein | 155Rx13 | 13 | Ja | 1 |
| 2260SB1300 | 311796 | 258x128x40 | 1300 | 280 | 1020 | Stahl | Ja | Nein | 195/70Rx14 | 13 | Ja | 1 |
| 2205SUB750 | 311763 | 204x128x40 | 750 | 175 | 575 | Stahl | Nein | Nein | 145/80Rx13 | 13 | Nein | 1 |
| 2260WSB1300 | 311804 | 258x153x40 | 1300 | 320 | 980 | Stahl | Ja | Ja | 195/70Rx14 | 13 | Ja | 1 |
| 2260WSUB750 | 311800 | 258x153x40 | 750 | 260 | 490 | Stahl | Nein | Ja | 145/80Rx13 | 13 | Nein | 1 |
| 2300SB1300 | 311777 | 302x153x40 | 1300 | 340 | 960 | Stahl | Ja | Ja | 195/70Rx14 | 13 | Ja | 1 |
| 2300STB2500 | 311783 | 302x153x40 | 2500 | 420 | 2080 | Stahl | Ja | Nein | 195/70Rx14 | 13 | Ja | 2 |
| 2260SUB750 | 311791 | 258x128x40 | 750 | 205 | 545 | Stahl | Nein | Nein | 145/80Rx13 | 13 | Nein | 1 |
| 2270SUB750 | 311770 | 270x129x26 | 750 | 210 | 540 | Stahl | Nein | Nein | 145/80Rx13 | 13 | Nein | 1 |
| 2300SB1300 | 311775 | 302x153x40 | 1300 | 315 | 985 | Stahl | Ja | Nein | 195/70Rx14 | 13 | Ja | 1 |
| 2300STB2000 | 311780 | 302x153x40 | 2000 | 380 | 1620 | Stahl | Ja | Nein | 155Rx13 | 13 | Ja | 2 |

Weitere Maße und technische Daten finden Sie auf Seite 38-39. Für mehr Details besuchen Sie uns auf www.brenderup.de



Hochplane mit Gestell 100 cm



Laubgitteraufsatz 50 cm



Kastenaufsatz 40 cm



Laderampe







Integrierte Verzurrösen bis max. 400 daN



40 cm hohe Bordwände für mehr Volumen



Starke Bordwandverschlüsse



Teilweise mit abklappbaren Bordwänden vorne ausgestattet.

SERIE 2000 ALU

- » 40 cm hohe verstärkte Bordwände
- » Niedrige Ladehöhe
- » Inneres Verzurrsystem

Die Serie 2000 sind langlebige Anhänger, die Dir eine niedrige Ladehöhe und 40 cm hohe verstärkte Bordwände als Standard bietet. Du kannst Ihn in Aluminium oder Stahl Ausführung bekommen. Er ist ein einfach zu beladener Anhänger, den Du in verschiedenen Größen als Ein- oder als Tandem-Achse bekommen kannst. Es gibt Ihn in ungebremster oder gebremster Version, sowie mit einer Kippfunktion. Alle Versionen erhälst Du mit innenliegenden Zurrösen für eine sichere Beladung. Wie immer bieten wir Dir ein breites Zubehörprogramm auch für diese Serie an. Bilder dienen der Veranschaulichung. Abbildung ähnlich.

| Modell | ArtNr. | Kasteninnenmaße (LxBxH cm) | ZGG (kg) | Leergew- icht (kg) | Nutzlast (kg) | Seiten- bordwand | Brem- sen | Kippbar | Bereifung | Steckertyp | Stützrad | Achse |
|-------------|--------|-------------------------------|-------------|--------------------------|------------------|---------------------|--------------|---------|------------|------------|----------|-------|
| 2205AUB750 | 311765 | 204x128x40 | 750 | 175 | 575 | Aluminium | Nein | Nein | 145/80Rx13 | 13 | Nein | 1 |
| 2205AB1000 | 311767 | 204x128x40 | 1000 | 220 | 780 | Aluminium | Ja | Nein | 155Rx13 | 13 | Ja | 1 |
| 2260AUB750 | 311793 | 258x128x40 | 750 | 205 | 545 | Aluminium | Nein | Nein | 145/80Rx13 | 13 | Nein | 1 |
| 2260AB1300 | 311798 | 258x128x40 | 1300 | 280 | 1020 | Aluminium | Ja | Nein | 195/70Rx14 | 13 | Ja | 1 |
| 2300ATB2000 | 311782 | 302x153x40 | 2000 | 380 | 1620 | Aluminium | Ja | Nein | 155Rx13 | 13 | Ja | 2 |

Weitere Maße und technische Daten finden Sie auf Seite 38-39. Für mehr Details besuchen Sie uns auf www.brenderup.de



Hochplane 150 cm




Kastenaufsatz



Laubgitteraufsatz 80 cm



Flachplane



HOCHLADER

Optimale Ladebreite, da die Räder unter der Ladefläche montiert sind. Abklappbare Front- und Seitenbordwände zum leichten Be- und Entladen.



3251SUB750 Abbildung zeigt Zubehör



Alle 4 Bordwände sind serienmäßig abklappbar



Inneres Verzurrsystem bis 400 daN



Die Formgebung der Bordwände machen den Anhänger stabiler.



13-poliger Stecker

SERIE 3000

- » Je nach Modell mit 4 abklappbaren Bordwänden serienmäßig
- » Integrierte Verzurrösen
- » Planenknöpfe auf Bordwände standard

Die Serie 3000 ist ein Hochlader erhältlich als Einachser oder als Tandem-Anhänger. Die Räder sind unterhalb der Ladefläche angebracht. Dadurch erhältst Du eine breitere Ladefläche und Du verlierst keine Ladebreite aufgrund der Räderposition. Ab Modell 3251SUB750 kannst Du alle 4 Bordwände serienmäßig abklappen. Du findest weiteres Zubehör auf unserer Webseite. Bilder dienen nur der Veranschaulichung. Abbildung ähnlich.

| Modell | ArtNr. | Kasteninnenmaße (LxBxH cm) | ZGG (kg) | Leergew- icht (kg) | Nutzlast (kg) | Seiten- bordwand | Brem- sen | Kippbar | Bereifung | Steckertyp | Stützrad | Achse |
|-------------|--------|-------------------------------|-------------|--------------------------|------------------|---------------------|--------------|---------|------------|------------|----------|-------|
| 3150SUB750 | 310981 | 144x116x35 | 750 | 120 | 630 | Stahl | Nein | Nein | 145/80Rx13 | 13 | Nein | 1 |
| 3205SUB750 | 310984 | 205x142x35 | 750 | 145 | 605 | Stahl | Nein | Nein | 145/80Rx13 | 13 | Nein | 1 |
| 3251SUB750 | 310991 | 250x142x35 | 750 | 160 | 590 | Stahl | Nein | Nein | 145/80Rx13 | 13 | Nein | 1 |
| 3251STUB750 | 310995 | 250x142x35 | 750 | 200 | 550 | Stahl | Nein | Nein | 145/80Rx13 | 13 | Nein | 2 |
| 3251STB1000 | 310998 | 250x142x35 | 1000 | 250 | 750 | Stahl | Ja | Nein | 155Rx13 | 13 | Ja | 2 |

Weitere Maße und technische Daten finden Sie auf Seite 38-39. Für mehr Details besuchen Sie uns auf www.brenderup.de



Hochplane 83 cm Laubgitteraufsatz 50 cm



4500



Kastenaufsatz 35 cm

Flachplane



Der kräftige und benutzerfreundliche Anhänger für Beruf und Freizeit. Qualität bis ins kleinste Detail. Alle vier Seitenwände aus Aluminium sind klappbar und abnehmbar. Die Serie 4000 ist ein professioneller Anhänger für den täglichen Transport von schweren Dingen. Was die Einsatzmöglichkeiten erhöht. Du kannst den Anhänger auch als Plattform verwenden. Integrierte Verzurrösen im Rahmen machen es Dir sehr einfach deine Ladung zu sichern. Schau Dir unser breites Zubehörprogramm dazu an. Bilder dienen lediglich der

4260SB1200 Abbildung zeigt Zubehör



Ausgestattet mit innenliegenden und im Rahmen integrierten Verzurrösen bis max. 400 daN



Starke Stahlprofile schützen die Plattform.



Alle Seiten können abgeklappt oder abgenommen werden.



Starke Bordwandverschlüsse

| Modell | ArtNr. | Kasteninnenmaße (LxBxH cm) | ZGG (kg) | Leergew- icht (kg) | Nutzlast (kg) | Seiten- bordwand | Brem- sen | Kippbar | Bereifung | Steckertyp | Stützrad | Achse |
|-------------|--------|-------------------------------|-------------|--------------------------|------------------|---------------------|--------------|---------|-----------|------------|----------|-------|
| 4260SUB750 | 311033 | 259x143x35 | 750 | 240 | 510 | Stahl | Nein | Nein | 155Rx13 | 13 | Ja | 1 |
| 4260SB1200 | 311038 | 259x143x35 | 1200 | 295 | 905 | Stahl | Ja | Nein | 155Rx13C | 13 | Ja | 1 |
| 4260AB1200 | 311039 | 259x143x35 | 1200 | 275 | 925 | Aluminium | Ja | Nein | 155Rx13C | 13 | Ja | 1 |
| 4310ATB2000 | 311053 | 309x169x35 | 2000 | 370 | 1630 | Aluminium | Ja | Nein | 155Rx13 | 13 | Ja | 2 |
| 4310STB2000 | 311051 | 309x169x35 | 2000 | 395 | 1605 | Stahl | Ja | Nein | 155Rx13 | 13 | Ja | 2 |
| 4260ATB1500 | 311046 | 259x143x35 | 1500 | 335 | 1165 | Aluminium | Ja | Nein | 155Rx13 | 13 | Ja | 2 |

Weitere Maße und technische Daten finden Sie auf Seite 38-39. Für mehr Details besuchen Sie uns auf www.brenderup.de

ZUBEHÖR

SERIE 4000» Alle Seiten klappbar

» Flexible Optionen zum sicheren Laden

Veranschaulichung. Abbildung ähnlich.

» Ladefläche durch Stahlprofile besonders geschützt



Hochplane 150 cm



Kastenaufsatz 35 cm



Laubgitteraufsatz 50 cm



Abdecknetz



5325ATB Abbildung zeigt Zubehör



Inneres Verzurrsystem bis 400 daN



Alle Seiten können abgeklappt oder abgenommen werden.



13-poliges Spiralkabel.



Integrierte Verschlüsse für eine einfache Handhabung

SERIE 5000

- » Ladefläche abgestimmt für den optimalen Transport von EU-Paletten
- » Durchgehende, klappbare und abnehmbare Bordwände aus Aluminium
- » Geschlossener Transportschacht für Langteile optional

Dein professioneller Hochlader für den täglichen Transport von schweren Dingen. Die durchgehenden Seitenbordwände aus Aluminium sind klappbar und abnehmbar. Was die Einsatzmöglichkeiten erhöht. Du kannst den Anhänger auch als Plattform verwenden. Integrierte Verzurrösen im Rahmen machen es Dir sehr einfach deine Ladung zu sichern. Schau Dir unser breites Zubehörprogramm dazu an. Bilder dienen lediglich der Veranschaulichung. Abbildung ähnlich.

| Modell | ArtNr. | Kasteninnenmaße (LxBxH cm) | ZGG (kg) | Leergew- icht (kg) | Nutzlast (kg) | Seiten- bordwand | Brem- sen | Kippbar | Bereifung | Steckertyp | Stützrad | Achse |
|--------------|--------|-------------------------------|-------------|--------------------------|------------------|---------------------|--------------|---------|------------|------------|----------|-------|
| 5325ATB1800 | 308467 | 325x180x34 | 1800 | 465 | 1335 | Aluminium | Ja | Nein | 155Rx13 | 13 | Ja | 2 |
| 5325ATB2000 | 308427 | 325x180x34 | 2000 | 465 | 1535 | Aluminium | Ja | Nein | 155Rx13 | 13 | Ja | 2 |
| 5375ATB2000 | 308345 | 375x180x34 | 2000 | 495 | 1505 | Aluminium | Ja | Nein | 155Rx13 | 13 | Ja | 2 |
| 5420ATB2000 | 308353 | 417x180x34 | 2000 | 520 | 1480 | Aluminium | Ja | Nein | 155Rx13 | 13 | Ja | 2 |
| 5325ATB2500 | 311213 | 325x180x34 | 2500 | 500 | 2000 | Aluminium | Ja | Nein | 195/70Rx14 | 13 | Ja | 2 |
| 5375ATB2500 | 311214 | 375x180x34 | 2500 | 530 | 1970 | Aluminium | Ja | Nein | 195/70Rx14 | 13 | Ja | 2 |
| 5420ATB2500 | 311215 | 417x180x34 | 2500 | 540 | 1960 | Aluminium | Ja | Nein | 195/70Rx14 | 13 | Ja | 2 |
| 5325ATB3000 | 308339 | 325x180x34 | 3000 | 565 | 2435 | Aluminium | Ja | Nein | 185Rx14C | 13 | Ja | 2 |
| 5375ATB3000 | 308352 | 375x180x34 | 3000 | 605 | 2395 | Aluminium | Ja | Nein | 185Rx14C | 13 | Ja | 2 |
| 5420ATB3000 | 308355 | 417x180x34 | 3000 | 630 | 2370 | Aluminium | Ja | Nein | 185Rx14C | 13 | Ja | 2 |
| 5420ATB3500 | 308356 | 417x180x34 | 3500 | 655 | 2845 | Aluminium | Ja | Nein | 185Rx14C | 13 | Ja | 2 |
| 5420WATB3500 | 308357 | 417x204x34 | 3500 | 670 | 2830 | Aluminium | Ja | Nein | 185Rx14C | 13 | Ja | 2 |
| 5520WATB3500 | 308358 | 517x204x34 | 3500 | 770 | 2730 | Aluminium | Ja | Nein | 185Rx14C | 13 | Ja | 2 |

Weitere Maße und technische Daten finden Sie auf Seite 38-39. Für mehr Details besuchen Sie uns auf www.brenderup.de



Stützbeinsatz Kastenaufsatz 35 cm



n Planengestell 150 cm



Laubgitteraufsatz 80 cm



KOFFERANHÄNGER

Brenderup's Kofferanhänger passen zu allen Berufsgruppe wie beispielsweise das Handwerk, Fahrschulen oder Eventfirmen. Mit unseren Kofferanhängern hast Du die Möglichkeit besonders empfindliche oder wertvolle Güter zu transportieren.







Inneres Verzurrsystem bis 400 daN



Innenbeleuchtung



Zwei Griffe vorne



13-poliger Stecker

SERIE 7000 TÜR

- » Innenbeleuchtung ist Standard
- » Ausgestattet mit Flügeltüren
- » Verstellbare Zurrösen zur Ladungssicherung

Die Serie 7000 Koffer-Anhänger haben wir entwickelt um Dir die Möglichkeit zu bieten besonders empfindliche oder wertvolle Güter zu transportieren. Der Kofferanhänger kommt zum Beispiel bei Handwerkern, Fahrschulen oder Eventfirmen zum Einsatz. Unsere Serie 7000 bekommst Du in einer Reihe von Größen und Tragfähigkeiten. Du kannst zwischen Rampe oder Tür wählen. Der Koffer-Anhänger wird Standard mit versetzbaren Zurrösen und Innenbeleuchtung ausgeliefert. Bilder dienen lediglich der Veranschaulichung. Abbildung ähnlich.

| Modell | ArtNr. | Kasteninnenmaße (LxBxH cm) | ZGG (kg) | Leergew- icht (kg) | Nutzlast (kg) | Brem- sen | Ladetyp | Bereifung | Steckertyp | Stützrad | Achse |
|-------------|--------|-------------------------------|-------------|--------------------------|------------------|--------------|---------|------------|------------|----------|-------|
| 7260UBD750 | 313796 | 260x130x150 | 750 | 375 | 375 | Nein | Tür | 145/80Rx13 | 13 | Ja | 1 |
| 7260BD1300 | 313786 | 260x155x150 | 1300 | 464 | 836 | Ja | Tür | 195/70Rx14 | 13 | Ja | 1 |
| 7260BDH1300 | 313789 | 260x155x185 | 1300 | 498 | 802 | Ja | Tür | 195/70Rx14 | 13 | Ja | 1 |
| 7300BD1300 | 313817 | 300x155x185 | 1300 | 542 | 758 | Ja | Tür | 195/70Rx14 | 13 | Ja | 1 |
| 7300TBD2000 | 313791 | 300x155x185 | 2000 | 632 | 1368 | Ja | Tür | 155Rx13 | 13 | Ja | 2 |
| 7300TBD2500 | 313798 | 300x155x185 | 2500 | 632 | 1868 | Ja | Tür | 195/70Rx14 | 13 | Ja | 2 |
| 7350TBD2500 | 313794 | 350x155x185 | 2500 | 706 | 1794 | Ja | Tür | 195/70Rx14 | 13 | Ja | 2 |

Weitere Maße und technische Daten finden Sie auf Seite 38-39. Für mehr Details besuchen Sie uns auf www.brenderup.de

ZUBEHÖR

Verkaufsklappe







Stützbeinsatz Stäbchenzurrleiste

Ersatzradhalter





Inneres Verzurrsystem bis 400 daN



Innenbeleuchtung



Rampen sind durch Aluriffelblech belegt



13-poliger Stecker

SERIE 7000 RAMPE

- » Innenbeleuchtung ist Standard
- » Rampe mit Aluriffelblech belegt (max 600kg Tragfähigkeit)
- » Verstellbare Zurrösen zur Ladungssicherung

Die Serie 7000 Koffer-Anhänger haben wir entwickelt um Dir die Möglichkeit zu bieten besonders empfindliche oder wertvolle Güter zu transportieren. Der Kofferanhänger kommt zum Beispiel bei Handwerkern, Fahrschulen oder Eventfirmen zum Einsatz. Unsere Serie 7000 bekommst Du in einer Reihe von Größen und Tragfähigkeiten. Du kannst zwischen Rampe oder Tür wählen. Der Koffer-Anhänger wird Standard mit versetzbaren Zurrösen und Innenbeleuchtung ausgeliefert. Bilder dienen lediglich der Veranschaulichung. Abbildung ähnlich.

| Modell | ArtNr. | Kasteninnenmaße (LxBxH cm) | ZGG (kg) | Leergew- icht | Nutzlast (kg) | Brem- sen | Ladetyp | Bereifung | Steckertyp | Stützrad | Achse |
|-------------|--------|-------------------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|---------|------------|------------|----------|-------|
| | | | | (kg) | | | _ | | | | |
| 7260UBR750 | 313797 | 260x130x150 | 750 | 390 | 360 | Nein | Rampe | 145/80Rx13 | 13 | Ja | 1 |
| 7260BR1300 | 313788 | 260x155x150 | 1300 | 480 | 820 | Ja | Rampe | 195/70Rx14 | 13 | Ja | 1 |
| 7260BRH1300 | 313790 | 260x155x185 | 1300 | 517 | 783 | Ja | Rampe | 195/70Rx14 | 13 | Ja | 1 |
| 7300BR1300 | 313818 | 300x155x185 | 1300 | 561 | 739 | Ja | Rampe | 195/70Rx14 | 13 | Ja | 1 |
| 7300TBR2000 | 313792 | 300x155x185 | 2000 | 651 | 1349 | Ja | Rampe | 155Rx13 | 13 | Ja | 2 |
| 7300TBR2500 | 313799 | 300x155x185 | 2500 | 651 | 1849 | Ja | Rampe | 195/70Rx14 | 13 | Ja | 2 |
| 7350TBR2500 | 313795 | 350x155x185 | 2500 | 725 | 1775 | Ja | Rampe | 195/70Rx14 | 13 | Ja | 2 |

Weitere Maße und technische Daten finden Sie auf Seite 38-39. Für mehr Details besuchen Sie uns auf www.brenderup.de

ZUBEHÖR

Verkaufsklappe








Stützbeinsatz

Stäbchenzurrleiste

Stoßdämpfersatz



SEITENTÜR





STÄBCHENZURRLEISTE



KIPPER

Ein guter Ladewinkel, abnehmbare Seitenwände und eine kippbare Ladefläche machen Deine Arbeit um einiges leichter. Auch schwere Lasten wie Maschinen oder Kies kannst Du mit unserem Kippanhängern ganz leicht selbst entladen.





6 starke Zurrösen im Stahlboden eingelassen bis 400 daN



Klappbare und abnehm-bare Seitenbordwände und Eckpfosten.



Automatikstützrad serienmäßig.



100 km/h Zulassung als Zusatzausstattung erhältlich.

SERIE BT4000 - RÜCKWÄRTSKIPPER

» Durchgehender Stahlboden als Standard

BT4260STB und BT4260SB Abbildung zeigt Zubehör

- » Manuelle oder Elektrisch hydraulische Kippvorrichtung mit verchromten Zylinder
- » Geschweißtes, feuerverzinktes Vollrahmen-Chassis aus Stahl

Ein perfekter Begleiter für den Unternehmer zum Transportieren und Kippen von Erde, Sand oder Kies. Ein robuster Rückwärtskipper als Ein- oder Doppelachser. Verstärkter Stahlboden mit manueller oder elektrisch hydraulischer Kippvorrichtung für eine einfache Bedienung. Durch den hohen Kippwinkel der Ladefläche eignet sich der Anhänger zum Be- und Entladen von Kies, Holz und Baumaterial. Die Ladehöhe beträgt 660 mm. Klappbare und abnehmbare Seiten, die montierten Planenknöpfe und die abnehmbaren Eckpfosten sind serienmäßig. 6 starke Verzurrösen sind im Stahlboden integriert. Der Anhänger kann zum z. B. mit einem Kastenaufsatz, einer Hochplane oder einem der anderen Zubehörteile, die in der Serie 4000 üblich sind, ausgestattet werden. Die Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken und können optionale Ausstattungen enthalten.

| Modell | ArtNr. | Kasteninnenmaße (LxBxH cm) | ZGG (kg) | Leergew- icht (kg) | Nutzlast (kg) | Brem- sen | Kippwinkel max. | Bereifung | Steckertyp | Stützrad | Achse |
|---------------|--------|-------------------------------|-------------|--------------------------|------------------|--------------|--------------------|-------------|------------|----------|-------|
| BT4260SB1300 | 312795 | 258x143x34 | 1300 | 400 | 900 | Ja | 45 | 195/50Rx13C | 13 | Ja | 1 |
| BT4260SB1500 | 312796 | 258x143x34 | 1500 | 420 | 1080 | Ja | 45 | 195/50Rx13C | 13 | Ja | 1 |
| BT4260SB1800 | 312797 | 258x143x34 | 1800 | 430 | 1370 | Ja | 45 | 195/50Rx13C | 13 | Ja | 1 |
| BT4260STB2000 | 312783 | 258x143x34 | 2000 | 515 | 1485 | Ja | 45 | 195/50Rx13C | 13 | Ja | 2 |
| BT4260STB2500 | 312794 | 258x143x34 | 2500 | 515 | 1985 | Ja | 45 | 195/50Rx13C | 13 | Ja | 2 |

Weitere Maße und technische Daten finden Sie auf Seite 38-39. Für mehr Details besuchen Sie uns auf www.brenderup.de



Kastenaufsatz 35 cm



Hochplane 100 cm



Laubgitteraufsatz 60 cm



Stützbeinsatz



TT3500 Abbildung zeigt Zubehör



Mit angebauter Werkzeugkiste auf der Deichsel.



Die hydraulische Kippfunktion ist Standard.



Mit oberer und unterer Pendelbordwand.



E-Pumpe mit 4 Meter Kabel.

3 SEITEN KIPPER MIT E-PUMPE

- » Kippbar in 3 Richtungen durch elektischer Hydraulikpumpe
- » Stahlboden ist Standard
- » Inklusive robuster Werkzeugkiste

Das Chassis ist aus geschweißtem und feuerverzinkten Stahl. Zudem verwenden wir besonders strapazierfähige Stahlböden. Dies macht unseren 3-Seiten-Kipper sehr langlebig. Du kannst den Anhänger elektrisch in drei Richtungen kippen. Im Notfall kannst Du die Plattform durch eine manuelle Handpumpe absenken. Unsere Pendelbordwand ist ein besonderes Highlight und sehr Vorteilhaft bei Schüttgütern. Du erhältst unseren Anhänger mit einer robusten Werkzeugkiste an der Deichsel, einem robusten Stützrad und integrierten Verzurrösen. Die flexible Lösung macht es möglich Kleinmaschinen, Holz, Kiese sowie Baumaterial zu transportieren. Bilder dienen lediglich der Veranschaulichung. Abbildung ähnlich.

| Modell | ArtNr. | Kasteninnenmaße (LxBxH cm) | ZGG (kg) | Leergew- icht (kg) | Nutzlast (kg) | Brem- sen | Kippwinkel max. | Bereifung | Steckertyp | Stützrad | Achse |
|---------|--------|-------------------------------|-------------|--------------------------|------------------|--------------|--------------------|------------|------------|----------|-------|
| TT2700 | 303040 | 307x179x35 | 2700 | 1048 | 1652 | Ja | 30/40 | 195/70Rx14 | 13 | Ja | 2 |
| TT3500 | 303041 | 307x179x35 | 3500 | 1068 | 2432 | Ja | 30/40 | 185Rx14C | 13 | Ja | 2 |
| TT3500L | 302834 | 357x179x35 | 3500 | 1205 | 2295 | Ja | 30/40 | 185Rx14C | 13 | Ja | 2 |

Weitere Maße und technische Daten finden Sie auf Seite 38-39. Für mehr Details besuchen Sie uns auf www.brenderup.de



Laubgitteraufsatz 80 cm



Hochplane 150 cm



Kastenaufsatz 38 cm



Auffahrsatz Stahl





MASCHINENTRANSPORTER

Arbeitest Du täglich mit Baumaschinen oder anderer schweren Ausrüstungen? Unser Maschinentransporter nimmt Dir große Last von den Schultern. Durch den niedrigen Schwerpunkt und niedrigen Auffahrwinkel kannst Du Deine Maschinen vor Ort problemlos verladen.





Einfaches Laden von Maschinen durch die integrieten Stützen für die Rampe.



Inclusive Schaufelablage



13-poliges Spiralkabel.



Hochbelastbarer perforierter Stahlboden (serienmäßig bei allen Modell-Endungen mit s)

SERIE MT - MASCHINENTRANSPORTER

- » Integrierte Stützen für die Rampe
- » Schwerlastrampe
- » Niedriger Ladewinkel

Bist Du vielleicht Handwerker oder Landschaftsgärtner? Dies ist eine sichere Lösung zum Transport Deiner Maschinen und Bagger. Niedriger Ladewinkel dank längerer verstärkter Rampe. Die langen begehbaren Kotflügel geben Dir einen sicheren Tritt und Du kannst sehr einfach den Anhänger betreten. Wir haben eine Ablage für deine Schaufel und ein Schwerlast-Stützrad für Dich als Standard. Bilder dienen lediglich der Veranschaulichung. Abbildung ähnlich.

| Modell | ArtNr. | Kasteninnenmaße (LxBxH cm) | ZGG (kg) | Leergew- icht (kg) | Nutzlast (kg) | Seiten- bordwand | Brem- sen | Kippbar | Bereifung | Steckertyp | Stützrad | Achse |
|----------------|--------|-------------------------------|-------------|--------------------------|------------------|---------------------|--------------|---------|------------|------------|----------|-------|
| MT3080STB2700 | 313679 | 308x152x27 | 2700 | 635 | 2065 | Stahl | Ja | Nein | 195/70Rx14 | 13 | Ja | 2 |
| MT3080STB2700s | 313838 | 308x152x27 | 2700 | 635 | 2065 | Stahl | Ja | Nein | 195/70Rx14 | 13 | Ja | 2 |
| MT3080STB3000 | 313680 | 308x152x27 | 3000 | 650 | 2350 | Stahl | Ja | Nein | 185Rx14C | 13 | Ja | 2 |
| MT3080STB3000s | 313839 | 308x152x27 | 3000 | 650 | 2350 | Stahl | Ja | Nein | 185Rx14C | 13 | Ja | 2 |
| MT3600STB3500 | 313681 | 360x179x27 | 3500 | 780 | 2720 | Stahl | Ja | Nein | 185Rx14C | 13 | Ja | 2 |
| MT3600STB3500s | 313840 | 360x179x27 | 3500 | 780 | 2720 | Stahl | Ja | Nein | 185Rx14C | 13 | Ja | 2 |

Weitere Maße und technische Daten finden Sie auf Seite 38-39. Für mehr Details besuchen Sie uns auf www.brenderup.de





Stoßdämpfersatz

Wekzeugkiste



Wenn Du schwere Maschinen, Autos oder andere schwere Objekte transportieren musst, dann ist dieser Schwerlast-Plattform-Anhänger mit Reling und ausreichend Verzurrösen genau der Richtige für Dich. Er bietet Dir eine große ankippbare Ladefläche die Du durch den hydraulischen Kippzylinder bedienst. Dadurch erhältst Du eine hohe Benutzerfreundlichkeit. Die Kombination von verschiedenen Zubehör macht den Anhänger noch flexibler für Dich. Bilder dienen lediglich der Veranschaulichung. Abbildung ähnlich.

6420TB3500 Abbildung zeigt Zubehör



Durch ankippb. Ladefläche und niedrigem Rampenwinkel gut zu befahren.



Ausgestattet mit innenliegenden und im Rahmen integrierten Verzurrösen bis max. 400 daN.



13-poliges Spiralkabel.



Hydraulische Kippfunktion und Winde ist Standard.

| Modell | ArtNr. | Kasteninnenmaße (LxBxH cm) | ZGG (kg) | Leergew- icht (kg) | Nutzlast (kg) | Seiten- bordwand | Brem- sen | Kippbar | Bereifung | Steckertyp | Stützrad | Achse |
|------------|--------|-------------------------------|-------------|--------------------------|------------------|---------------------|--------------|---------|-------------|------------|----------|-------|
| 6420TB3500 | 305905 | 408x204x10 | 3500 | 890 | 2610 | Reling | Ja | Ja | 195/50Rx13C | 13 | Ja | 2 |
| 6520TB3500 | 305906 | 508x204x10 | 3500 | 1051 | 2449 | Reling | Ja | Ja | 195/50Rx13C | 13 | Ja | 2 |

Weitere Maße und technische Daten finden Sie auf Seite 38-39. Für mehr Details besuchen Sie uns auf www.brenderup.de

ZUBEHÖR

Befestigungssatz

SERIE 6000» Große Ladefläche

» Auffahrrampe ist Standard» Seilwinde ist Standard







Bordwände 34 cm

Werkzeugkiste

Elektrowinde Warn 5000DC









Durch kippbare Ladefläche und niedrigen Rampenwinkel leicht zu befahren - nur 12°.



Kippfunktion.



Integrierte Verzurrösen bis max. 400 daN

UNIVERSALTRANSPORTER

» Hydraulische Kippvorrichtung ist Standard

UTTB2500 Abbildung zeigt Zubehör

- » Rampe und Kippfunktion ermöglicht einen niedrigen Ladewinkel
- » Integrierte Zurrösen in der Bordwand für die Ladungssicherung

Unser massiv konstruierter Universaltransporter hat eine ankippbare Ladefläche mit Auffahrrampe. Du kannst den Anhänger für Deinen professionellen Einsatz wie z. B. den Transport von Baumaschinen, Gartengeräte und dergleichen hervorragend nutzen. Zur Standardausrüstung gehören 8 Zurrösen, die in der Bordwand integriert sind. Willst Du eine noch leichtere Handhabung, dann bestell Dir gleich die passende Seilwinde dazu. Bilder dienen lediglich der Veranschaulichung. Abbildung ähnlich.

| Modell | ArtNr. | Kasteninnenmaße (LxBxH cm) | ZGG (kg) | Leergew- icht (kg) | Nutzlast (kg) | Seiten- bordwand | Brem- sen | Kippbar | Bereifung | Steckertyp | Stützrad | Achse |
|---------------|--------|-------------------------------|-------------|--------------------------|------------------|---------------------|--------------|---------|------------|------------|----------|-------|
| UT3100STB2500 | 313504 | 313x180x24 | 2500 | 565 | 1935 | Stahl | Ja | Ja | 195/70Rx14 | 13 | Ja | 2 |
| UT4000STB2500 | 313339 | 399x180x24 | 2500 | 605 | 1895 | Stahl | Ja | Ja | 195/70Rx14 | 13 | Ja | 2 |

Weitere Maße und technische Daten finden Sie auf Seite 38-39. Für mehr Details besuchen Sie uns auf www.brenderup.de



Ersatzradhalter Winde AL-KO 900A





Toolbox Boot / Universal Kit



AUTOTRANSPORTER

Du bist herzlich willkommen um nach Deinem passenden Fahrzeuganhänger zu suchen. Wir bieten extra breite oder lange Ladefläche für den sicheren und reibungslosen Transport Deiner Autos.



Rutschfeste Fahrschienen



Durch niedrigen Rampenwinkel leicht zu befahren - nur 12°.



13-poliges Spiralkabel.



Stabile Kotflügel.

|--|

AT2500LBTB Abbildung zeigt Zubehör

AUTOTRANSPORTER / SERIE ATLB

- » Winde und hydraulische Kippfunktion ist Standard
- » Stabile Metallkotflügel
- » Geschweißtes Chassis

Unsere Fahrzeugtransporter wurden ausschließlich für den Transport Deiner Fahrzeuge gebaut. Intelligente Details und langlebige Bauweise machen diesen Anhänger zur ersten Wahl zum Beispiel für Mechaniker und Werkstätten. Die Anhänger erhälst Du in verschiedenen Längen und Breiten. Hydraulische Kippfunktion und Seilwinde sind Standardausrüstung. Bilder dienen lediglich der Veranschaulichung. Abbildung ähnlich.

| Modell | ArtNr. | Kasteninnenmaße (LxBxH cm) | ZGG (kg) | Leergew- icht (kg) | Nutzlast (kg) | Bremsen | Kippbar | Winde | Bereifung | Steckertyp | Stützrad | Achse |
|------------|--------|-------------------------------|-------------|--------------------------|------------------|---------|---------|---------|------------|------------|----------|-------|
| AT2500LBTB | 303000 | 403x194x24 | 2500 | 540 | 1960 | Ja | Ja | Manuell | 195/70Rx14 | 13 | Ja | 2 |
| AT3000LBTB | 303001 | 403x204x24 | 3000 | 560 | 2440 | Ja | Ja | Manuell | 185Rx14C | 13 | Ja | 2 |

Weitere Maße und technische Daten finden Sie auf Seite 38-39. Für mehr Details besuchen Sie uns auf www.brenderup.de

ZUBEHÖR

Aluminiumboden



1111





Stoßdämpfersatz

Ersatzradhalter

Keil für Fahrschiene





Breite Fahrschienen



Durch niedrigen Rampenwinkel leicht zu befahren - nur 12°.



Rampenschacht mit 150 cm langen Rampen sind Standard



Mit Radstopper als Standardausrüstung.

AUTOTRANSPORTER / SERIE ATHB - NIMM DEIN AUTO EINFACH MIT

» Hochlader mit kippbarer Plattform

AT2000HBTB Abbildung zeigt Zubehör

- » Verbesserte Fahreigenschaften dank der Fahrzeugbreite, die mit dem Auto übereinstimmt
- » Du kannst Ihn mit Aluminium oder Holzboden ausstatten und noch vielseitiger verweden

Transportiere Dein Auto bequem, zuverlässig und sicher. Der Autotransporter ist über Stoßdämpfer ankippbar. Er ist besonders geeignet für Autowerkstätten, Autohändler und Autoliebhaber. Die Kombination von Neigung und Rampen (standardmäßig enthalten) führt zu einem niedrigen Ladewinkel beim Laden Deines Autos. Dank der breiten Fahrschienen auf der Plattform kann eine Vielzahl von großen und kleinen Autos einfach geladen werden. Mit dem flexiblen Zubehörsortiment kannst Du deinen Autotransporter zusätzlich nach Deinen Anforderungen ausstatten.

| Modell | ArtNr. | Kasteninnenmaße (LxBxH cm) | ZGG (kg) | Leergew- icht (kg) | Nutzlast (kg) | Bremsen | Kippbar | Winde | Bereifung | Steckertyp | Stützrad | Achse |
|------------|--------|-------------------------------|-------------|--------------------------|------------------|---------|---------|-------|-------------|------------|----------|-------|
| AT2000HBTB | 312400 | 394x200x70 | 2000 | 620 | 1380 | Ja | Ja | Nein | 195/50Rx13C | 13 | Ja | 2 |
| AT2500HBTB | 312402 | 394x200x70 | 2500 | 630 | 1870 | Ja | Ja | Nein | 195/50Rx13C | 13 | Ja | 2 |
| AT3000HBTB | 312404 | 394x200x70 | 3000 | 650 | 2350 | Ja | Ja | Nein | 195/50Rx13C | 13 | Ja | 2 |

Weitere Maße und technische Daten finden Sie auf Seite 38-39. Für mehr Details besuchen Sie uns auf www.brenderup.de



Winden kit AL-KO 900



Hydraulischer Kippzylinder



Werkzeugkiste



Ersatzradhalter





MOTORRADTRANSPORTER

Für Dein Motorrad können wir Dir unseren MC750UB empfehlen. Er besitzt einen niedrigen Schwerpunkt und ideale Fahreigenschaften. Für ein einfaches Be- und Entladen Deines Motorrades haben wir eine abklappbare Lichtleiste und eine mobile Rampe



Unser Motorrad-Transporter eignet sich für bis zu zwei Motorräder. An der Vorderseite ist der Anhänger mit geschweißten Befestigungsringen ausgestattet. Die Einzelrampe kannst Du während der Fahrt sicher aufbewahrt. Du kannst diesen Anhänger für die meisten modernen und klassischen Motorräder benutzen.

MC750UB Abbildung zeigt Zubehör




Die Lichtleiste ist abklappbare für leichtes Be- und Entladen.



Einfache Verzurrmöglichkeiten für das Motorrad.



Die Rampe ist schnell versetzbar.



Flexible Möglichkeiten zur Sicherung Deiner Ladung

| Modell | ArtNr. | Kasteninnenmaße (LxBxH cm) | ZGG (kg) | Leergew- icht (kg) | Nutzlast (kg) | Brem- sen | Verzurrpunkte Innen/Außen | Bereifung | Steckertyp | Stützrad | Achse |
|--------|--------|-------------------------------|-------------|--------------------------|------------------|--------------|------------------------------|------------|------------|----------|-------|
| MC750 | 303002 | 207x113x0 | 750 | 132 | 618 | Nein | 4/4 | 145/80Rx13 | 13 | Ja | 1 |

Weitere Maße und technische Daten finden Sie auf Seite 38-39. Für mehr Details besuchen Sie uns auf www.brenderup.de

Bilder dienen lediglich der Veranschaulichung. Abbildung ähnlich.

ZUBEHÖR



MC ANHÄNGER

» Platz für 2 Motorräder

» Abnehmbare Rampe» Flexible Verzurrmöglichkeiten

Verzurrbeschlag



Transparts Kupplungsschloss



Stützrad Ø 48 mm



Ersatzradhalter

DAS VOLLSTÄNDIGSTE ZUBEHÖRSORTIMENT **AUF DEM MARKT**

Was auch immer Du an Zubehör für Deinen Brenderup Anhänger suchst. Unsere lange Tradition der Herstellung und Ausrüstung von Anhängern mit dem richtigen Zubehör hat einen Mehrwert für unsere Kunde seit langer Zeit. Mit einem Zubehörteil erweiterst Du die Nutzerfreundlichkeit und -Funktionalität.

Wir sind stolz auf unsere Qualität und unseren Blick für Details!





BLACK EDITION

Schütze Deine Ladung mit einer Hochplane aus starkem und witterungsbeständigem



WERKZEUGKISTE

Aufbewahrung für Deine Werkzeuge auf dem Anhänger. Zur Montage an der Deichsel.



HOCHWERTIGE PVC-PLANE

Unsere 500 g/m2 starkes, hochwertige Planen mit geklebten Ecken sorgen dafür, dass Deine Abdeckungen mit Deinem Laubgitter oder Planengestell perfekt passt.



HOCHPLANE MIT GESTELL

Schütze Deine Ladung mit einer Hochplane aus starkem und witterungsbeständigem Material.



PLANE FÜR LAUBGITTER

Schütze Deine Ladung vor Wind und Wetter.







ZUBEHÖR-KIT

Praktische Kits für Deinen Anhänger, ein Stützrad, Halterungen und eine Abdeckung für den einfachen, schützenden Transport.



ABDECKNETZ SCHWARZ



FLACHPLANE

Abdeckung zum Schutz Ihrer Ladung



FLACHPLANENBÜGEL

Flachplanenbügel für Flachplane. Einstellbar in der Breite von 100-145 cm oder 140-220 cm.



KUPPLUNGSSCHLOSS





WEBSEITE

Auf unserer Webseite findest Du noch viel mehr Zubehör für Deinen Anhänger. Für mehr Details besuche uns auf brenderup.de





HOCHPLANE PROFI

Schütze Deine Ladung mit einer Hochplane aus starkem und witterungsbeständigem Material.



AUFFAHRSCHIENEN STAHL

Max. Tragfähigkeit 2800 kg, Maße ca.2500 x 300mm



LAUBGITTER PROFI

Ideal für Laub, Gartenabfälle und Brennholz



ERSATZRADHALTER

Für den bequemen Transport von Ersatzrädern.



WERKZEUGKISTE

Aufbewahrung für Deine Werkzeuge auf dem Anhänger. Zur Montage an der Deichsel oder unter der Ladefläche.





WEBSEITE

Auf unserer Webseite findest Du noch viel mehr Zubehör für Deinen Anhänger. Für mehr Details besuche uns auf brenderup.de



KASTENAUFSATZ ALU

Hiermit erweiterst Du die Höhe um ca. 35 - 40 cm und erhöhst somit das Ladevolumen um 100%.



TEMPO 100

Stoßdämpfer für ideale Dämpfung, hoher Fahrstabilität und optimalen Bodenkontakt.



STÜTZBEINSATZ

Zur Stabilisierung beim Be- und Endladen.



KASTENAUFSATZ STAHL

Hiermit erweiterst Du die Höhe um ca. 35 - 40 cm und erhöhst somit das Ladevolumen um 100%.

TRANSPARTS PART OF BRENDERUP GROUP

Transparts ist eine Auswahl von Ersatzteilen, die sowohl für Brenderup als auch für andere Anhängermarken entworfen und hergestellt werden. Es ermöglicht die Zugänglichkeit von Ersatzteilen für ein breiteres Publikum, ohne dabei weder bei

der Qualität noch bei der Funktionalität Kompromisse einzugehen. Transparts ist unser Zubehör- und Ersatzteilsortiment im Laden, und es umfasst Produkte, die eine großartige Ressource darstellen, wenn Sie Teile schnell benötigen.



ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Gebräuchliches Anhängerzubehör in unserer In-Store-Verpackung, die sowohl für Brenderup als auch für andere Anhängermarken entworfen und hergestellt werden.



WARTUNGS-ERSATZTEILE

Gängige Anhänger-Wartungsteile wie Bremselemente und Lager. Diese Brenderup-Originalteile verlängern die Lebensdauer Ihres Anhängers.

PRODUKTÜBERSICHT

| Modell | ArtNr. | Kasteninnenmaße (LxBxH cm) | ZGG (kg) | Leerge- wicht (kg) | Nutzlast (kg) | Seiten- bordwand | Bremsen | Kipp- bar | Verzur- rpunkte Innen/ Außen | Bereifung | Steckertyp | Stützrad | Achse |
|--------------|--------|-------------------------------|-------------|--------------------------|------------------|---------------------|---------|--------------|---------------------------------------|------------|------------|----------|-------|
| 1150SUB500 | 313140 | 144x94x35 | 500 | 100 | 400 | Stahl | Nein | Ja | 4/0 | 145/80Rx13 | 13 | Nein | 1 |
| 1205SUB500 | 311083 | 204x116x35 | 500 | 125 | 375 | Stahl | Nein | Nein | 4/0 | 145/80Rx13 | 13 | Nein | 1 |
| 1205SUB750 | 311106 | 204x116x35 | 750 | 130 | 620 | Stahl | Nein | Ja | 4/0 | 145/80Rx13 | 13 | Nein | 1 |
| 1205SXLUB750 | 311017 | 204x116x55 | 750 | 145 | 605 | Stahl | Nein | Ja | 4/0 | 145/80Rx13 | 13 | Nein | 1 |
| 2205SB1000 | 311766 | 204x128x40 | 1000 | 220 | 780 | Stahl | Ja | Nein | 4/4 | 155Rx13 | 13 | Ja | 1 |
| 2260SB1300 | 311796 | 258x128x40 | 1300 | 280 | 1020 | Stahl | Ja | Nein | 6/4 | 195/70Rx14 | 13 | Ja | 1 |
| 2205SUB750 | 311763 | 204x128x40 | 750 | 175 | 575 | Stahl | Nein | Nein | 4/4 | 145/80Rx13 | 13 | Nein | 1 |
| 2260WSB1300 | 311804 | 258x153x40 | 1300 | 320 | 980 | Stahl | Ja | Ja | 6/4 | 195/70Rx14 | 13 | Ja | 1 |
| 2260WSUB750 | 311800 | 258x153x40 | 750 | 260 | 490 | Stahl | Nein | Ja | 6/4 | 145/80Rx13 | 13 | Nein | 1 |
| 2300SB1300 | 311777 | 302x153x40 | 1300 | 340 | 960 | Stahl | Ja | Ja | 8/4 | 195/70Rx14 | 13 | Ja | 1 |
| 2300STB2500 | 311783 | 302x153x40 | 2500 | 420 | 2080 | Stahl | Ja | Nein | 8/4 | 195/70Rx14 | 13 | Ja | 2 |
| 2260SUB750 | 311791 | 258x128x40 | 750 | 205 | 545 | Stahl | Nein | Nein | 6/4 | 145/80Rx13 | 13 | Nein | 1 |
| 2270SUB750 | 311770 | 270x129x26 | 750 | 210 | 540 | Stahl | Nein | Nein | 4/0 | 145/80Rx13 | 13 | Nein | 1 |
| 2300SB1300 | 311775 | 302x153x40 | 1300 | 315 | 985 | Stahl | Ja | Nein | 8/4 | 195/70Rx14 | 13 | Ja | 1 |
| 2300STB2000 | 311780 | 302x153x40 | 2000 | 380 | 1620 | Stahl | Ja | Nein | 8/4 | 155Rx13 | 13 | Ja | 2 |
| 2205AUB750 | 311765 | 204x128x40 | 750 | 175 | 575 | Aluminium | Nein | Nein | 4/4 | 145/80Rx13 | 13 | Nein | 1 |
| 2205AB1000 | 311767 | 204x128x40 | 1000 | 220 | 780 | Aluminium | Ja | Nein | 4/4 | 155Rx13 | 13 | Ja | 1 |
| 2260AUB750 | 311793 | 258x128x40 | 750 | 205 | 545 | Aluminium | Nein | Nein | 6/4 | 145/80Rx13 | 13 | Nein | 1 |
| 2260AB1300 | 311798 | 258x128x40 | 1300 | 280 | 1020 | Aluminium | Ja | Nein | 6/4 | 195/70Rx14 | 13 | Ja | 1 |
| 2300ATB2000 | 311782 | 302x153x40 | 2000 | 380 | 1620 | Aluminium | Ja | Nein | 8/4 | 155Rx13 | 13 | Ja | 2 |
| 3150SUB750 | 310981 | 144x116x35 | 750 | 120 | 630 | Stahl | Nein | Nein | 4/0 | 145/80Rx13 | 13 | Nein | 1 |
| 3205SUB750 | 310984 | 205x142x35 | 750 | 145 | 605 | Stahl | Nein | Nein | 4/0 | 145/80Rx13 | 13 | Nein | 1 |
| 3251SUB750 | 310991 | 250x142x35 | 750 | 160 | 590 | Stahl | Nein | Nein | 6/0 | 145/80Rx13 | 13 | Nein | 1 |
| 3251STUB750 | 310995 | 250x142x35 | 750 | 200 | 550 | Stahl | Nein | Nein | 6/0 | 145/80Rx13 | 13 | Nein | 2 |
| 3251STB1000 | 310998 | 250x142x35 | 1000 | 250 | 750 | Stahl | Ja | Nein | 6/0 | 155Rx13 | 13 | Ja | 2 |
| 4260SUB750 | 311033 | 259x143x35 | 750 | 240 | 510 | Stahl | Nein | Nein | 6/8 | 155Rx13 | 13 | Ja | 1 |
| 4260SB1200 | 311038 | 259x143x35 | 1200 | 295 | 905 | Stahl | Ja | Nein | 6/8 | 155Rx13C | 13 | Ja | 1 |
| 4260AB1200 | 311039 | 259x143x35 | 1200 | 275 | 925 | Aluminium | Ja | Nein | 6/8 | 155Rx13C | 13 | Ja | 1 |
| 4310ATB2000 | 311053 | 309x169x35 | 2000 | 370 | 1630 | Aluminium | Ja | Nein | 6/8 | 155Rx13 | 13 | Ja | 2 |
| 4310STB2000 | 311051 | 309x169x35 | 2000 | 395 | 1605 | Stahl | Ja | Nein | 6/8 | 155Rx13 | 13 | Ja | 2 |
| 4260ATB1500 | 311046 | 259x143x35 | 1500 | 335 | 1165 | Aluminium | Ja | Nein | 6/8 | 155Rx13 | 13 | Ja | 2 |
| 5325ATB1800 | 308467 | 325x180x34 | 1800 | 465 | 1335 | Aluminium | Ja | Nein | 8/6 | 155Rx13 | 13 | Ja | 2 |
| 5325ATB2000 | 308427 | 325x180x34 | 2000 | 465 | 1535 | Aluminium | Ja | Nein | 8/6 | 155Rx13 | 13 | Ja | 2 |
| 5375ATB2000 | 308345 | 375x180x34 | 2000 | 495 | 1505 | Aluminium | Ja | Nein | 8/6 | 155Rx13 | 13 | Ja | 2 |
| 5420ATB2000 | 308353 | 417x180x34 | 2000 | 520 | 1480 | Aluminium | Ja | Nein | 8/6 | 155Rx13 | 13 | Ja | 2 |
| 5325ATB2500 | 311213 | 325x180x34 | 2500 | 500 | 2000 | Aluminium | Ja | Nein | 8/6 | 195/70Rx14 | 13 | Ja | 2 |
| 5375ATB2500 | 311214 | 375x180x34 | 2500 | 530 | 1970 | Aluminium | Ja | Nein | 8/6 | 195/70Rx14 | 13 | Ja | 2 |
| 5420ATB2500 | 311215 | 417x180x34 | 2500 | 540 | 1960 | Aluminium | Ja | Nein | 8/6 | 195/70Rx14 | 13 | Ja | 2 |
| 5325ATB3000 | 308339 | 325x180x34 | 3000 | 565 | 2435 | Aluminium | Ja | Nein | 8/6 | 185Rx14C | 13 | Ja | 2 |
| 5375ATB3000 | 308352 | 375x180x34 | 3000 | 605 | 2395 | Aluminium | Ja | Nein | 8/6 | 185Rx14C | 13 | Ja | 2 |
| 5420ATB3000 | 308355 | 417x180x34 | 3000 | 630 | 2370 | Aluminium | Ja | Nein | 8/6 | 185Rx14C | 13 | Ja | 2 |
| 5420ATB3500 | 308356 | 417x180x34 | 3500 | 655 | 2845 | Aluminium | Ja | Nein | 8/6 | 185Rx14C | 13 | Ja | 2 |
| 5420WATB3500 | 308357 | 417x204x34 | 3500 | 670 | 2830 | Aluminium | Ja | Nein | 8/6 | 185Rx14C | 13 | Ja | 2 |
| 5520WATB3500 | 308358 | 517x204x34 | 3500 | 770 | 2730 | Aluminium | Ja | Nein | 12/8 | 185Rx14C | 13 | Ja | 2 |
| 7260UBD750 | 313796 | 260x130x150 | 750 | 375 | 375 | Plywood | Nein | Nein | 6/0 | 145/80Rx13 | 13 | Ja | 1 |
| 7260BD1300 | 313786 | 260x155x150 | 1300 | 464 | 836 | Plywood | Ja | Nein | 6/0 | 195/70Rx14 | 13 | Ja | 1 |
| 7260BDH1300 | 313789 | 260x155x185 | 1300 | 498 | 802 | Plywood | Ja | Nein | 6/0 | 195/70Rx14 | 13 | Ja | 1 |
| 7300BD1300 | 313817 | 300x155x185 | 1300 | 542 | 758 | Plywood | Ja | Nein | 8/0 | 195/70Rx14 | 13 | Ja | 1 |
| 7300TBD2000 | 313791 | 300x155x185 | 2000 | 632 | 1368 | Plywood | Ja | Nein | 8/0 | 155Rx13 | 13 | Ja | 2 |
| 7300TBD2500 | 313798 | 300x155x185 | 2500 | 632 | 1868 | Plywood | Ja | Nein | 8/0 | 195/70Rx14 | 13 | Ja | 2 |
| 7350TBD2500 | 313794 | 350x155x185 | 2500 | 706 | 1794 | Plywood | Ja | Nein | 8/0 | 195/70Rx14 | 13 | Ja | 2 |
| 7260UBR750 | 313797 | 260x130x150 | 750 | 390 | 360 | Plywood | Nein | Nein | 6/0 | 145/80Rx13 | 13 | Ja | 1 |
| 7260BR1300 | 313788 | 260x155x150 | 1300 | 480 | 820 | Plywood | Ja | Nein | 6/0 | 195/70Rx14 | 13 | Ja | 1 |
| 7260BRH1300 | 313790 | 260x155x185 | 1300 | 517 | 783 | Plywood | Ja | Nein | 6/0 | 195/70Rx14 | 13 | Ja | 1 |
| 7300BR1300 | 313818 | 300x155x185 | 1300 | 561 | 739 | Plywood | Ja | Nein | 8/0 | 195/70Rx14 | 13 | Ja | 1 |
| 7300TBR2000 | 313792 | 300x155x185 | 2000 | 651 | 1349 | Plywood | Ja | Nein | 8/0 | 155Rx13 | 13 | Ja | 2 |
| 7300TBR2500 | 313799 | 300x155x185 | 2500 | 651 | 1849 | Plywood | Ja | Nein | 8/0 | 195/70Rx14 | 13 | Ja | 2 |
| 7350TBR2500 | 313795 | 350x155x185 | 2500 | 725 | 1775 | Plywood | Ja | Nein | 8/0 | 195/70Rx14 | 13 | Ja | 2 |

PRODUKTÜBERSICHT

| Modell | ArtNr. | Kasteninnenmaße (LxBxH cm) | ZGG (kg) | Leerge- wicht (kg) | Nutzlast (kg) | Seiten- bordwand | Bremsen | Kipp- bar | Verzur- rpunkte Innen/ Außen | Bereifung | Steckertyp | Stützrad | Achse |
|----------------|--------|-------------------------------|-------------|--------------------------|------------------|---------------------|---------|--------------|---------------------------------------|-------------|------------|----------|-------|
| BT4260SB1300 | 312795 | 258x143x34 | 1300 | 400 | 900 | Stahl | Ja | Ja | 6/0 | 195/50Rx13C | 13 | Ja | 1 |
| BT4260SB1500 | 312796 | 258x143x34 | 1500 | 420 | 1080 | Stahl | Ja | Ja | 6/0 | 195/50Rx13C | 13 | Ja | 1 |
| BT4260SB1800 | 312797 | 258x143x34 | 1800 | 430 | 1370 | Stahl | Ja | Ja | 6/0 | 195/50Rx13C | 13 | Ja | 1 |
| BT4260STB2000 | 312783 | 258x143x34 | 2000 | 515 | 1485 | Stahl | Ja | Ja | 6/0 | 195/50Rx13C | 13 | Ja | 2 |
| BT4260STB2500 | 312794 | 258x143x34 | 2500 | 515 | 1985 | Stahl | Ja | Ja | 6/0 | 195/50Rx13C | 13 | Ja | 2 |
| TT2700 | 303040 | 307x179x35 | 2700 | 1048 | 1652 | Stahl | Ja | Ja | 8/0 | 195/70Rx14 | 13 | Ja | 2 |
| TT3500 | 303041 | 307x179x35 | 3500 | 1068 | 2432 | Stahl | Ja | Ja | 8/0 | 185Rx14C | 13 | Ja | 2 |
| TT3500L | 302834 | 357x179x35 | 3500 | 1205 | 2295 | Stahl | Ja | Ja | 8/0 | 185Rx14C | 13 | Ja | 2 |
| MT3080STB2700 | 313679 | 308x152x27 | 2700 | 635 | 2065 | Stahl | Ja | Nein | 6/0 | 195/70Rx14 | 13 | Ja | 2 |
| MT3080STB2700s | 313838 | 308x152x27 | 2700 | 635 | 2065 | Stahl | Ja | Nein | 6/0 | 195/70Rx14 | 13 | Ja | 2 |
| MT3080STB3000 | 313680 | 308x152x27 | 3000 | 650 | 2350 | Stahl | Ja | Nein | 6/0 | 185Rx14C | 13 | Ja | 2 |
| MT3080STB3000s | 313839 | 308x152x27 | 3000 | 650 | 2350 | Stahl | Ja | Nein | 6/0 | 185Rx14C | 13 | Ja | 2 |
| MT3600STB3500 | 313681 | 360x179x27 | 3500 | 780 | 2720 | Stahl | Ja | Nein | 10/0 | 185Rx14C | 13 | Ja | 2 |
| MT3600STB3500s | 313840 | 360x179x27 | 3500 | 780 | 2720 | Stahl | Ja | Nein | 10/0 | 185Rx14C | 13 | Ja | 2 |
| 6420TB3500 | 305905 | 408x204x10 | 3500 | 890 | 2610 | Reling | Ja | Ja | 10/0 | 195/50Rx13C | 13 | Ja | 2 |
| 6520TB3500 | 305906 | 508x204x10 | 3500 | 1051 | 2449 | Reling | Ja | Ja | 12/0 | 195/50Rx13C | 13 | Ja | 2 |
| UT3100STB2500 | 313504 | 313x180x24 | 2500 | 565 | 1935 | Stahl | Ja | Ja | 8/0 | 195/70Rx14 | 13 | Ja | 2 |
| UT4000STB2500 | 313339 | 399x180x24 | 2500 | 605 | 1895 | Stahl | Ja | Ja | 10/0 | 195/70Rx14 | 13 | Ja | 2 |
| AT2500LBTB | 303000 | 403x194x24 | 2500 | 540 | 1960 | Stahl | Ja | Ja | 0/0 | 195/70Rx14 | 13 | Ja | 2 |
| AT3000LBTB | 303001 | 403x204x24 | 3000 | 560 | 2440 | Stahl | Ja | Ja | 0/0 | 185Rx14C | 13 | Ja | 2 |
| AT2000HBTB | 312400 | 394x200x70 | 2000 | 620 | 1380 | NA | Ja | Ja | 0/0 | 195/50Rx13C | 13 | Ja | 2 |
| AT2500HBTB | 312402 | 394x200x70 | 2500 | 630 | 1870 | NA | Ja | Ja | 0/0 | 195/50Rx13C | 13 | Ja | 2 |
| AT3000HBTB | 312404 | 394x200x70 | 3000 | 650 | 2350 | NA | Ja | Ja | 0/0 | 195/50Rx13C | 13 | Ja | 2 |
| MC750 | 303002 | 207x113x0 | 750 | 132 | 618 | NA | Nein | Nein | 4/4 | 145/80Rx13 | 13 | Ja | 1 |

MODELLERKLÄRUNG

s = Stahl

A = Aluminium

UB = Ungebremst

B = Gebremst

T = Tandem (Doppelachse)

W = Breitversion

L = Langversion

R = Modell mit Rampe

D = Modell mit Tür

LB = Tieflader

HB = Hochlader

WIE SETZT SICH DIE MODELBEZEICHUNG ZUSAMMEN

Beispiel: 5520WATB3500

5520WATB3500 = Serie 5000

5**520**WATB3500 = Kasten länge (cm)

5520WATB3500 = Breitversion 5520WATB3500 = Aluminium

5520WATB3500 = Tandem (Doppelachse)

5520WAT**B**3500 = Gebremst


5520WATB**3500** = Gesamtgewicht (kg)





WEBSEITE

Auf unserer Webseite findest Du noch viel mehr Zubehör für Deinen Anhänger. Für mehr Details besuche uns auf brenderup.de



BRENDERUP FACHHÄNDLER

Alle unsere Händler haben Erfahrung in der Anhängerbranche und wissen wie wichtig es ist, dass ein Anhänger mit der richtigen Ausstattung und dem richtigen Zubehör für Deine Bedürfnisse ausgestattet ist. Einige gehen noch einen Schritt weiter und sind für das Brenderup-Sortiment zertifiziert und geschult und verfügen über ein großes Wissen zu unseren Anhängern und Zubehörprodukten. Zudem kannst Du von unseren autorisierten Händlern Gewährleistung und Service für die Anhänger, Zubehör und Ersatzteile erwarten.

VON UNSEREN HÄNDLERN KANNST DU IMMER ETWAS ERWARTEN:

KENNTNISSE

Unsere Händler verfügen über ein hohes Maß an Wissen und können Dir helfen Deine Bedürfnisse zu erkennen und eine bewusste Wahl des Anhängers zu treffen.

PROFESSIONALITÄT

Der Händler stellt sicher, dass Dein Produkt eine hohe Qualität hat und einwandfrei funktioniert.

VERTRAUEN

Unsere Händler werden Dich von Anfang bis Ende begleiten und dafür sorgen, dass Du alle Informationen und Hilfen erhältst, die Du benötigst.

AUTORISIERTER FACHHÄNDLER

Alle unsere autorisierten Händler haben volle Unterstützung von Brenderup und können Dir Anhänger, Zubehör und Original-Ersatzteile liefern. Zudem kannst Du von unseren autorisierten Händlern Gewährleistung und Service für die Anhänger, Zubehör und Ersatzteile erwarten.



PARTNER-FACHHÄNDLER

Eine Reihe von Händlern wurden zu Brenderup Partner ernannt. Als Kunde kannst Du ein breites Sortiment an Anhängern verschiedener Typen erhalten, die oft auf Lager verfügbar sind. Unsere Partner verfügen oft zudem über Service und Wartung und können Dir mit Zubehör für Deinen Anhänger helfen.





AUTORISIERTER FACHHÄNDLER

Unser autorisierter Händler verfügt über einen Lagerbestand und kann Dir bei der Bestellung von Anhängern, Zubehör und Ersatzteilen behilflich sein. Viele unserer autorisierten Händler können auch Deinen Anhänger warten.



Brenderup Sp. z o.o. Przemysłowa 3 64-730 Wielen Polen

www.brenderup.de



